

63 12 091 Scheinwerfer ersetzen

+ **63 12 637**

Ausstattungsvariante:

0320 - Xenon-Licht^{SA}

Vorarbeiten

Seitenverkleidung links ausbauen

Seitenverkleidung rechts ausbauen

Windschild ausbauen

Verstärkung Windschildhalter ausbauen

Halter für Windschild links und rechts ausbauen

Flügelabdeckung ausbauen

Abdeckung Windschildverstellung ausbauen

Abdeckung für Instrumente ausbauen

Innenabdeckung für Instrumente ausbauen


Spiegel links und rechts ausbauen

Blinker links und rechts ausbauen

Verkleidungsoberteil ausbauen


Kerntätigkeit

(-) Scheinwerfer ausbauen





- Schrauben (1) ausbauen.
- Scheinwerfer (2) lösen.

- Steckverbindungen für Standlicht (3) und Fahrlicht (4) trennen.
- Scheinwerfer (2) abnehmen.




(-) Scheinwerfer ersetzen

- Neuen Scheinwerfer bereit legen.
- Wiederverwendbare Kleinteile an neuen Scheinwerfer anbauen.
- Schrauben (1) ausbauen.
- Abdeckung (2) an Rastnasen (Pfeile) ausklippsen und ausbauen.




- Schrauben (1) ausbauen.
 - Steuergerät (2) ausbauen.
 - Folgende Steckverbindungen trennen:
 - (3) für Steuergerät
 - (4) für Xenon-Licht
 - Federbügel (5) lösen.
 - Xenon-Licht (6) ausbauen.
-
- Xenon-Licht (6) positionieren und einbauen.

 Technische Daten			
Leuchtmittel für Abblendlicht		D1R / 35 W	




- Federbügel (5) befestigen.
- Folgende Steckverbindungen verbinden:
 - (4) für Xenon-Licht
 - (3) für Steuergerät
- Steuergerät (2) einbauen.
- Schrauben (1) einbauen.




- Abdeckung (2) positionieren und einbauen.
- » Rastnasen (Pfeile) rasten hörbar ein.
- Schrauben (1) einbauen.

(-) Scheinwerfer einbauen



- Scheinwerfer (2) positionieren.
- Steckverbindungen für Standlicht (3) und Fahrlicht (4) verbinden.

- Scheinwerfer (2) einbauen.
- Schrauben (1) einbauen.



Nacharbeiten

- Verkleidungsoberteil einbauen
- Blinker links und rechts einbauen
- Spiegel links und rechts einbauen
- Innenabdeckung für Instrumente einbauen
- Abdeckung für Instrumente einbauen
- Abdeckung Windschildverstellung einbauen
- Flügelabdeckung einbauen
- Halter für Windschild links und rechts einbauen
- Verstärkung Windschildhalter einbauen
- Windschild einbauen
- Seitenverkleidung rechts einbauen
- Seitenverkleidung links einbauen
- Scheinwerfereinstellung prüfen
- Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten